

CROGIOLO

Luz



MARAZZI



Luz

Bright and vibrant, Luz reinterprets small-size porcelain stoneware with the charm of hand-glazed bricks from Portuguese tradition. The collection comes in the 5.3x30 size and in the colours Bianco, Cobalto, Nero, Rosa, Giallo, Ottanio, Caramel, Oliva, Aragosta and Azzurro Polvere. The glossy surface and the slim profile enhance sophisticated, decorative laying patterns for residential and commercial spaces with a lively, contemporary and expressive character.



MFLK Luz Rosa Lux 5x30cm
MFLJ Luz Giallo Lux 5x30cm
MFLE Luz Bianco Lux 5x30cm
MABX Vero Rovere Chevron 11x54cm



MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm
MFM6 Luz Oliva Lux 5x30cm



MGSQ Artcraft Coccio 20x20cm
MFM7 Luz Ottanio Lux 5x30cm



MFM7 Luz Ottanio Lux 5x30cm






MGR2 Grande Concrete Look Cementum Indigo Natural Rt 120x278cm
MFLS Luz Azzurro Polvere Lux 5x30cm
MFLM Luz Caramel Lux 5x30cm



MFLM Luz Aragosta Lux 5x30cm



MFMS Luz Cobalto Lux 5x30cm
MFKE Slow Pomice Rt 120x120cm



MFLK Luz Rosa Lux 5x30cm
MFKE Slow Pomice Rt 120x120cm



MFSC Slow Argilla Rt 60x120cm
MFM6 Luz Oliva Lux 5x30cm



MFLJ Luz Giallo Lux 5x30cm
 MFLE Luz Bianco Lux 5x30cm
 MFKE Slow Pomice Rt 120x120cm



MFN1 Luz Nero Lux 5x30cm
 MFM7 Luz Ottanio Lux 5x30cm
 MFLE Luz Bianco Lux 5x30cm



Luz Index

Luz

- Porcelain Stoneware




Aragosta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLI	Luz Aragosta Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,50	80	43,25	919,97




Azzurro Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLS	Luz Azzurro Polvere Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,42	80	43,25	913,75




Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLE	Luz Bianco Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,34	80	43,25	907,43



Caramel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLM	Luz Caramel Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,17	80	43,25	893,55




Cobalto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFMS	Luz Cobalto Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,25	80	43,25	900,06



Giallo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLJ	Luz Giallo Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,45	80	43,25	916,08



Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFN1	Luz Nero Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,11	80	43,25	888,96




Oliva

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFM6	Luz Oliva Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,46	80	43,25	916,85



Ottanio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFM7	Luz Ottanio Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,13	80	43,25	890,61



Rosa

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Lux	MFLK	Luz Rosa Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										34	0,54	11,17	80	43,25	893,37

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD



ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Fiorano



ISO 45001



Greenguard Certification



CCC



ISO 9001



LEED Credits



CE 009MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 009MRZUK



GPP



Declare



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI