



Nordic Wood

Natural Evolution

NovaBell
CERAMICHE



Nordic Wood

Natural Evolution

Nordic Wood rappresenta una nuova generazione di superfici ceramiche effetto legno. L'articolato abaco di formati, le due superfici - **Natural e Flamed** - e tutti gli accessori della collezione, proiettano colori corposi su moduli innovativi.

Nordic Wood marks a new generation of wood-look ceramic surfaces. The collection's comprehensive range of sizes, its two surfaces – **Natural and Flamed** – and all its accessories project rich colours onto innovative modules.

Nordic Wood représente une nouvelle génération de surfaces céramiques effet bois. La grande variété de formats, les deux surfaces - Natural et Flamed - ainsi que tous les accessoires de la collection projettent des couleurs denses sur des modules innovants.

Nordic Wood verkörpert eine neue Generation von keramischen Flächenbelägen in Holzoptik. Die zahlreichen Formate, die zwei Oberflächenvarianten Natural und Flamed und das mannigfaltige Zubehör der Kollektion bringen die kräftigen Farben in innovativen Modulen zur Geltung.



Nordic Wood / Natural

Nordic Wood Natural esalta tutti i dettagli visivi e tattili della materia naturale: il rovere. Gli ampi nodi e le intense sfumature lignee sono straordinariamente realistiche, riscrivono la materia ceramica attraverso l'armonia e l'autenticità.

Nordic Wood Natural enhances all the visual and tactile details of the natural material: oak. The large knots and intense woody shades are amazingly realistic and rewrite the poetry of ceramics with harmony and authenticity.

Nordic Wood Natural met en valeur tous les détails visuels et tactiles du chêne, sa matière naturelle. D'un réalisme incroyable, les larges nœuds et les intenses nuances de l'essence de bois récrivent la matière céramique à travers l'harmonie et l'authenticité.

Nordic Wood Natural ahmt die Optik und Haptik der natürlichen Materialvorlage Eiche bis ins kleinste Detail nach. Die großen Aststellen und kräftigen Farbverläufe von Holz wirken äußerst realistisch und verleihen den Fliesen eine harmonische, authentische Ausstrahlung.



Nordic Wood / Flamed

La versione Flamed proietta sulle superfici le fiammature, i contrasti cromatici e le profonde tonalità tipiche della tecnica Shou Sugi Ban, la preziosa lavorazione che arriva dal passato per disegnare il futuro.


In the Flamed version, surfaces have the stippling, colour contrasts and depths of shade typical of the Shou Sugi Ban technique, an exquisite form of decoration recovered from the past to design the future.

La version Flamed projette sur les surfaces les marques du brûlage, les contrastes de couleurs et les tons profonds typiques de la technique Shou Sugi Ban, le travail précieux qui vient du passé pour dessiner l'avenir.

Die Variante Flamed weist die typischen Flammungen, Farbkontraste und Schattierungen der noblen Holzbearbeitungstechnik Shou Sugi Ban auf, die eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlägt.



Nordic Wood / Natural




I COLORI DELLA NATURA.
Nordic Wood attinge la propria bellezza dalle essenze di rovere più pregiate. Le sei armoniose tonalità nascono da una profonda ricerca sul colore combinata ad una tecnologia all'avanguardia. Il risultato è una materia ceramica sorprendentemente autentica, naturale e accogliente.

THE COLOURS OF NATURE.
Nordic Wood draws its beauty from the choicest varieties of oak. Its six tasteful shades are the outcome of meticulous colour development work, combined with leading-edge technology. The result is a breath-takingly authentic, natural, inviting ceramic material.

LES COULEURS DE LA NATURE.
Nordic Wood puise sa beauté dans les plus nobles essences de bois de chêne. Les six teintes harmonieuses sont l'aboutissement d'une recherche poussée sur la couleur, associée à une technologie d'avant-garde. Le résultat : une matière céramique étonnamment authentique, naturelle et accueillante.

DIE FARBEN DER NATUR.
Die Kollektion Nordic Wood verdankt ihre Schönheit den edelsten Eichenhölzern. Die sechs harmonisch aufeinander abgestimmten Farbstellungen beruhen auf einem akkuraten Farbdesign in Verbindung mit modernster Technologie. Das Resultat ist ein erstaunlich authentisches, natürliches und freundliches Materialbild.


Nordic Wood / Flamed



Blonde
Flamed

Walnut
Flamed

DESIGN WITHOUT LIMITS.



OVERSIZE
NATURAL-TECH SURFACES

120x278
48"x109 1/2"
6 mm thickness

6 mm

Oversize combina l'eccezionalità delle sue dimensioni con uno spessore ridottissimo. Supera il concetto stesso di formato ceramico a favore di superfici che, grazie alla loro estensione, valorizzano le qualità estetiche della materia.


Oversize associe ses dimensions exceptionnelles avec une épaisseur extrêmement réduite. Le concept de format céramique est transcendé en faveur des surfaces qui, en raison de leur extension, exaltent les qualités esthétiques de la matière.

Oversize combines its exceptional dimensions with extreme thinness. It leaves the concept of the ceramic tile behind, progressing to that of surfaces with dimensions which reveal all the beauty of the material.

Oversize kombiniert großzügige Abmessungen mit einer geringen Materialstärke. Das Konzept vom Format wird zugunsten von Belagelementen überwunden, die dank ihrer Größe die visuellen Vorzüge der Materialität zur Geltung bringen.



Wall: Bacchette Blonde 120x278



3D DIGITAL APPLICATION TECHNOLOGY

L'innovativo processo produttivo *3D Digital Application Technology* trasferisce sul gres porcellanato incredibili traguardi visivi e tattili. I vibranti rilievi realizzati appositamente con la nuova tecnologia digitale matt, non pongono più limiti di variabilità e sono perfettamente sincronizzati con l'applicazione cromatica.

The innovative *3D Digital Application Technology* manufacturing process transfers incredible visual and tactile effects on the porcelain stoneware. Vibrant relief textures, created with the new matt digital technology, now come in limitless variants and are perfectly coordinated with the applied colours.

L'innovant processus de production *3D Digital Application Technology* transfère sur le grès cérame d'incroyables effets visuels et tactiles. Spécialement réalisés avec la nouvelle technologie numérique mate, les vibrants reliefs effacent les limites de variabilité et se synchronisent parfaitement avec l'application des couleurs.

Der innovative Herstellungsprozess *3D Digital Application Technology* verleiht dem Feinsteinzeug eine erstaunliche Optik und Haptik. Die lebendig wirkenden Reliefs, die mit der neuen digitalen Matt-Technologie hergestellt werden, setzen der Mannigfaltigkeit keine Grenzen und sind perfekt mit dem Farbauftrag synchronisiert.



Floor: Blonde 20x120




• BRICKUP
3D look

Walnut



Wall: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 60x120 - BRICKUP New York Smoke 16x40
Floor: NORDIC WOOD Walnut 10x60



10x60
posa a lisca

SHAPES AND INSTALLATIONS DESIGNED FOR NEW STYLISTIC LANGUAGES.

FORME E POSE STUDIATE PER I NUOVI LINGUAGGI STILISTICI.
DES FORMES ET DES POSES FAITES POUR LES NOUVEAUX
LANGAGES STYLISTIQUES.
DURCHDACHTE FORMEN UND VERLEGELÖSUNGEN FÜR EINE
NEUE DESIGNSPRACHE.





● STONE BOX
stone look

Wall: Esagona 3D Walnut/Blonde/Brown 29,5x22,6 - Bacchette Walnut 60x120
Floor: Brown 26x160
Wall out: BRICKUP New York Sand 16x40
Floor out: STONE BOX PAVED Brown 20MM 60x120

Brown



SCULPTED SURFACE.

L'IMPIANTO DECORATIVO
SCOLPISCE LA SUPERFICIE
ATTRAVERSO ELEGANTI FORME
TRAPEZOIDALI.


THE DECORATIONS CARVE
ELEGANT DIAMOND SHAPES
IN THE SURFACE.

LA DÉCORATION SCULPTE LA SURFACE
À TRAVERS D'ÉLÉGANTES FORMES
TRAPÉZOÏDALES.

DIE DEKORATIONEN PRÄGEN DIE
OBERFLÄCHE MIT ELEGANTEN
TRAPEZFORMEN.



Esagona 3D
29,5x22,6



mosaico 5x5
30x30



Esagona 3D Walnut/Blonde/Brown 29,5x22,6

THE DISTINCTIVE ELEGANCE OF TEAK FOR OUTDOORS.

L'ELEGANZA TIPICA DEL TEAK PER
ESTERNI. L'innovazione tecnologica
NovaBell genera superfici autentiche e
durevoli. Il design dei moduli bacchette
offre l'eleganza tipica dei teak per
esterni con tutti i vantaggi del gres
porcellanato OutWalk in spessore 20 mm.

NovaBell technological innovation produces
authentic and durable surfaces. The design
of the bacchette modules offers the typical
elegance of teak for outdoor use with all
the advantages of 20 mm-thick OutWalk
porcelain stoneware.

NovaBell
OutWalk



• BRICKUP
3D look

THICKNESS
20
MM

• LANDSTONE
stone look

Wall: Bacchette Walnut 60x120 - BRICKUP New York Sand 16x40
Floor: Bacchette Walnut 20MM 60x60 - LANDSTONE Taupe 60x120 20MM




Walnut




L'ÉLÉGANCE TYPIQUE DU TECK POUR L'EXTÉRIEUR. L'innovation technologique NovaBell génère des surfaces authentiques et durables. Le design des modules Bacchette propose l'élégance typique des tecks pour extérieur, avec tous les avantages du grès cérame OutWalk de 20 mm d'épaisseur.

DIETYPISCHE ELEGANZ VON TEAKHOLZ FÜR DEN AUSSENBEREICH. Die innovativen Technologien von NovaBell sind die Basis für authentische, langlebige Flächenbeläge. Das Design der Bacchette-Module vermittelt die typische Eleganz von Teakholzbelägen für den Außenbereich mit allen Vorteilen, die das Feinsteinzeug OutWalk in Stärke 20 mm bietet.

THICKNESS
20
MM



Bacchette 20MM
60x60



Bacchette 20MM
60x120



Blonde




Walnut



Floor: Bacchette Pepper 20MM 60x120 - Gradino L 30x120x6.5 - Gradino L SX DX 30x120x6.5
Wall: BRICKUP New York Smoke 16x40

• BRICKUP
3D look



Bacchette 20MM
60x120

DESIGN E COMFORT PER LE
SUPERFICI DA ESTERNO.


DESIGN AND COMFORT FOR
OUTDOOR SURFACES.

DESIGN ET CONFORT POUR LES
SURFACES EXTÉRIEURES.

DESIGNSTARKE UND KOMFORTABLE
OUTDOOR-BELÄGE.



Blonde





Walnut

• BRICKUP
3D look

Wall: WONDERSPACE Exotic Spazzolato 60x120 - BRICKUP New York Sand 16x40
Floor: Walnut 20MM 30x180



Blonde Flamed

● BRICKUP
3D look

● LANDSTONE
stone look

● LANDSTONE
stone look

Wall: Blonde Flamed 26x160 - BRICKUP New York Sand 16x40 - LANDSTONE Taupe 60x60
Floor: Blonde Flamed 30x240 - LANDSTONE Earth 60x60



BLONDE



30x240 - 12"x96"
NDW 3324R Blonde Rett. 01 1130



26x160 - 10"1/4x63"
NDW 36RT Blonde Rett. 03 1115



10x60 - 3"15/16x23"5/8
NDW 360RT Blonde Rett. 12 1095



30x120 - 11"13/16x47"1/4
NDW 33RT Blonde Rett. 03 1100



20x90 - 7"7/8x35"7/16
NDW 32RT Blonde Rett. 08 1060



20x120 - 7"7/8x47"1/4
NDW 31RT Blonde Rett. 04 1100



20x120 - 7"7/8x47"1/4
NDW 31AS Blonde Antislip Rett. 04 1100




OVERSIZE
120x278
6 MM




01 1140



02 1110



10 3115



10 3140



30x180 - 11"13/16x70"7/8
NDW 318R Blonde 20MM Rett. 01 1145



30x120 - 11"13/16x47"1/4
NDW 330R Blonde 20MM Rett. 02 1135



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NDW 342R Bacchette Blonde 20MM Rett. 01 1135



60x60 - 23"5/8x23"5/8
NDW 346R Bacchette Blonde 20MM Rett. 02 1120





WALNUT



30x240 - 12"x96"
NDW 5324R Walnut Rett. 1130



26x160 - 10"x1/4x63"
NDW 56RT Walnut Rett. 1115



10x60 - 3"x15/16x23"x5/8
NDW 560RT Walnut Rett. 1095



30x120 - 11"x13/16x47"x1/4
NDW 53RT Walnut Rett. 1100



20x90 - 7"x7/8x35"x7/16
NDW 52RT Walnut Rett. 1060




20x120 - 7"x7/8x47"x1/4
NDW 51RT Walnut Rett. 1100



20x120 - 7"x7/8x47"x1/4
NDW 51AS Walnut Antislip Rett. 1100



60x120 - 23"x5/8x47"x1/4
NDW 592R Bacchette Walnut Rett. 1110



30x30 - 11"x13/16x11"x13/16
NDW 554N Mos. 5x5 Walnut 3115



29,5x22,6 - 11"x5/8x8"x7/8
NDW 002N Esagona 3D
Walnut/Blonde/Brown 3140



30x180 - 11"x13/16x70"x7/8
NDW 518R Walnut 20MM Rett. 1145



30x120 - 11"x13/16x47"x1/4
NDW 530R Walnut 20MM Rett. 1135



60x120 - 23"x5/8x47"x1/4
NDW 542R Bacchette Walnut 20MM Rett. 1135



60x60 - 23"x5/8x23"x5/8
NDW 546R Bacchette Walnut 20MM Rett. 1120





BROWN



26x160 - 10"1/4x63" **03**
NDW 66RT Brown Rett. **1115**




30x120 - 11"13/16x47"1/4 **03**
NDW 63RT Brown Rett. **1100**



20x120 - 7"7/8x47"1/4 **04**
NDW 61RT Brown Rett. **1100**



30x30 - 11"13/16x11"13/16 **10**
NDW 664N Mos. 5x5 Brown **3115**



29.5x22.6 - 11"5/8x8"7/8 **10**
NDW 002N Esagona 3D **3140**
Walnut/Blonde/Brown

ALMOND



26x160 - 10"1/4x63" **03**
NDW 26RT Almond Rett. **1115**



30x120 - 11"13/16x47"1/4 **03**
NDW 23RT Almond Rett. **1100**



20x120 - 7"7/8x47"1/4 **04**
NDW 21RT Almond Rett. **1100**



30x30 - 11"13/16x11"13/16 **10**
NDW 224N Mos. 5x5 Almond **3115**





PEPPER



26x160 - 10"1/4x63"
NDW 16RT Pepper Rett. 1115



30x120 - 11"13/16x47"1/4
NDW 13RT Pepper Rett. 1100



20x120 - 7"7/8x47"1/4
NDW 11RT Pepper Rett. 1100



20x120 - 7"7/8x47"1/4
NDW 11AS Pepper Antislip Rett. 1100



20x90 - 7"7/8x35"7/16
NDW 12RT Pepper Rett. 1060



30x30 - 11"13/16x11"13/16
NDW 114N Mos. 5x5 Pepper 3115



30x180 - 11"13/16x70"7/8
NDW 118R Pepper 20MM Rett. 1145



30x120 - 11"13/16x47"1/4
NDW 130R Pepper 20MM Rett. 1135



Flamed surfaces.

TEXTURE CHE RIFLETTONO L'ANIMA DEL LEGNO.
TEXTURES THAT REFLECT THE SOUL OF WOOD.
TEXTURES QUI TRADUISENT L'ÂME DU BOIS.
OPTIKEN MIT DEM CHARAKTER VON HOLZ.



Blonde Flamed



Walnut Flamed



BLONDE *FLAMED*



30x240 - 12"x96"
NDW 3320R Blonde Flamed Rett. **01**
1130



26x160 - 10"x1/4x63"
NDW 306RT Blonde Flamed Rett. **03**
1115



30x120 - 11"x13/16x47"x1/4
NDW 303RT Blonde Flamed Rett. **03**
1100



20x120 - 7"x7/8x47"x1/4
NDW 301RT Blonde Flamed Rett. **04**
1100



30x120 - 11"x13/16x47"x1/4
NDW 332R Blonde Flamed 20MM Rett. **02**
1135



WALNUT *FLAMED*



26x160 - 10"x1/4x63"
NDW 506RT Walnut Flamed Rett. **03**
1115



30x120 - 11"x13/16x47"x1/4
NDW 503RT Walnut Flamed Rett. **03**
1100



20x120 - 7"x7/8x47"x1/4
NDW 501RT Walnut Flamed Rett. **04**
1100



30x120 - 11"x13/16x47"x1/4
NDW 532R Walnut Flamed 20MM Rett. **02**
1135



Colours

Finishes: Naturale - Antislip - OutWalk
Thickness: 6 - 9,5 - 9 - 20 MM



Almond 9 MM



Blonde 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Blonde Flamed 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Walnut 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Walnut Flamed 9 MM - 20 MM



Brown 9,5 MM - 9 MM




Pepper 9,5 MM - 9 MM - 20 MM

Sizes

Full body colour / Gres a impasto colorato
Rectified / Rettificato

UGL - EN 14411 - ISO 13006

6 - 9,5 - 9 MM THICKNESS:

Thickness:		6 MM		9,5 MM		9 MM		Finishes: N Naturale - A Antislip								
																
	120x278 48"x109½" rettificato	30x240 12"x96" rettificato		26x160 10¾"x63" rettificato		30x120 12"x48" rettificato		20x120 8"x48" rettificato				10x60 4"x24" rettificato		60x120 24"x48" rettificato		
	Naturale	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale		Antislip		Naturale		Naturale		
	01 	1140	01 	1130	03 	1115	03 	1100	04 	1100	04 	1100	12 	1095	02 	1110
 Almond	-		-		NDW 26RT		NDW 23RT		NDW 21RT		-		-		-	
 Blonde	NDW LA13		NDW 3324R		NDW 36RT		NDW 33RT		NDW 31RT		NDW 31AS		NDW 360RT		NDW 392R	
 Walnut	-		NDW 5324R		NDW 56RT		NDW 53RT		NDW 51RT		NDW 51AS		NDW 560RT		NDW 592R	
 Brown	-		-		NDW 66RT		NDW 63RT		NDW 61RT		-		-		-	
 Pepper	-		-		NDW 16RT		NDW 13RT		NDW 11RT		NDW 11AS		-		-	
 Blonde Flamed	-		NDW 3320R		-		NDW 303RT		NDW 301RT		-		-		-	
 Walnut Flamed	-		-		-		NDW 503RT		NDW 501RT		-		-		-	

20 MM THICKNESS:




Thickness:		20 MM								 OutWalk	
		 30x180 12"x71" rettificato		 30x120 12"x48" rettificato		 60x120 24"x48" rettificato		 60x60 24"x24" rettificato			
		01 	1145	02 	1135	01 	1135	02 	1120		
	Blonde	NDW 318R			NDW 330R			NDW 342R			NDW 346R
	Walnut	NDW 518R			NDW 530R			NDW 542R			NDW 546R
	Pepper	NDW 118R			NDW 130R			-			-
	Blonde Flamed	-			NDW 332R			-			-
	Walnut Flamed	-			NDW 532R			-			-

CERTIFICATIONS:

PRODUCT TECHNOLOGIES:

Technical features

Special pieces / Pezzi speciali / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

	 Gradino Elle Rett. 30x120x4 ** 12"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "	 Angolo DX Rett. 30x120x4 ** 12"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "	 Angolo SX Rett. 30x120x4 ** 12"x48"x1 ⁹ / ₁₆ "	 Battiscopa 7x120 2 ³ / ₄ "x48"
Thickness 9 MM	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
	01  670	01  676	01  676	04  290
 Almond	NDW G21K	NDW G22K	NDW G23K	NDW B22K
 Blonde	NDW G31K	NDW G32K	NDW G33K	NDW B32K
 Walnut	NDW G51K	NDW G52K	NDW G53K	NDW B52K
 Brown	NDW G61K	NDW G62K	NDW G63K	NDW B62K
 Pepper	NDW G11K	NDW G12K	NDW G13K	NDW B12K
 Blonde Flamed	-	-	-	NDW B31K
 Walnut Flamed	-	-	-	NDW B51K

** 6 delivery weeks / 6 settimane di consegna / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison



Special trims 20 MM
Info pag.320



Special trims
20 MM

Suggested grouts / Stucchi suggeriti / Joints suggérés / Empfohlene Fugenmörtel

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
 Almond	 KK 107	 132	 39
 Blonde	 KK 151	 188	 61
 Walnut	 KK 152	 135	 30
 Brown	 KK 157	 136	 43
 Pepper	 KK 66 + KK 68	 112	 78

Technical features

Packaging and weights / Imballi e pesi / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
Thickness 6 MM						
120x278*	1	3,336	47,0 - MAX WEIGHT	18	60,048	846
Thickness 9,5 MM						
30x240*	1	0,720	15,0	40	28,800	600
26x160	3	1,248	27,0 - MAX WEIGHT	28	34,944	756
Thickness 9 MM						
30x120	3	1,080	20,2	50	54,000	1012
20x120	4	0,960	18,4	60	57,600	1104
10x60	12	0,720	14,4	60	43,200	864
60x120 Bacchette	2	1,440	27,3 - MAX WEIGHT	35	50,400	956
OutWalk ²⁰ _{MM} - Thickness 20 MM						
30x180	1	0,540	23,8	42	22,680	1000
30x120	2	0,720	30,6 - MAX WEIGHT	36	25,920	1102
60x120	1	0,720	31,4 - MAX WEIGHT	35	25,200	1099
60x60	2	0,720	31,0 - MAX WEIGHT	32	23,040	992

*Crate/Cassa info pag. 326

Technical features / Dati tecnici / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

UGL - EN 14411 - ISO 13006

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale 6 MM	R9	A	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 6	4	5	V3 Naturale
Naturale 9 MM	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 5	4	5	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<175 mm³	≥ 7	5	5	V4 Flamed
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm³	≥ 8	5	5	



6 - 9 - 20 MM

Use the QR CODE to download data sheets
Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

NovaBell
C E R A M I C H E

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE

Società con socio unico

via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia

T +39 0536 86 11 11

info@novabell.it - www.novabell.it

