

CROGIOLO

# Confetto



MARAZZI


# Confetto

Inspired by the charm of handmade ceramics, Confetto reinterprets small-size porcelain stoneware with a semi-matt surface that feels soft to the touch. The range includes the 10x10 and 5x15 sizes in Bianco, Grigio, Blu, Nero, Rosa, Azzurro, Corda, Avio, Bone, Salvia, Kaki and Mattone. The Savoiaro 3D structure enhances the three-dimensional quality of the surface, for walls, floors and furnishings in welcoming residential and commercial settings with warmth.





MMD4 Vivo Sabbia Rt 22x180cm  
MEUS Confetto Bone Str. 3D Savoiaro 5x15cm



MDSK Confetto Nero 10x10cm



MDTT Confetto Azzurro 5x15cm  
M9CD Grande Marble Look Sodalite Blu Bookmatch A Lux Rt 6Mm 160x320cm



MMD5 Vivo Grano Rt 22x180cm  
MEUX Confetto Nero Str. 3D Savoiaro 5x15cm  
MDSY Confetto Nero 5x15cm



MEOD Vero Larice Rt 22x180cm  
MDTS Confetto Salvia 5x15cm



**MMD5** Vivo Grano Rt 22x180cm  
**MDSY** Confetto Nero 5x15cm



**MN07** Frammento Micro Azzurro R10 Rt 120x120cm  
**MEUY** Confetto Avio Str. 3D Savoiaro 5x15cm  
**MDSZ** Confetto Avio 5x15cm



MEV1 Confetto Azzurro Str. 3D Savoiaro 5x15cm



MDSF Confetto Corda 10x10cm  
MDSE Confetto Bone 10x10cm  
MAH9 Grande Stone Look Limestone Ivory Satin Rt 6Mm 160x320cm






MEPE Grande Marble Look Calacatta Black Satin Rt 6Mm 160x320cm  
MDSY Confetto Nero 5x15cm



MDTS Confetto Salvia 5x15cm  
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MEUV Confetto Bianco Str. 3D Savoiaro 5x15cm  
MDTS Confetto Salvia 5x15cm  
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MDTS Confetto Salvia 5x15cm  
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MEV6 Naturalia Beige Rt 100x100cm  
MDSN Confetto Salvia 10x10cm





MDSQ Confetto Grigio 10x10cm



MEWM Allmarble Statuario R10B Rt 60x60cm  
MDSQ Confetto Grigio 10x10cm






# Confetto Index


# Confetto

- Porcelain Stoneware




## Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSL	Confetto Avio	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,47	72	48,96	1.042,15
5x15cm	Semimatt	MDSZ	Confetto Avio	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,11	64	51,84	1.095,06




## Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSP	Confetto Azzurro	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,34	72	48,96	1.032,69
5x15cm	Semimatt	MDTT	Confetto Azzurro	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,05	64	51,84	1.091,14




## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSH	Confetto Bianco	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,50	72	48,96	1.044,15
5x15cm	Semimatt	MDSW	Confetto Bianco	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,83




## Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSJ	Confetto Blu	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,43	72	48,96	1.038,83
5x15cm	Semimatt	MDSX	Confetto Blu	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,15	64	51,84	1.097,61




## Bone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSE	Confetto Bone	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,53	72	48,96	1.046,15
5x15cm	Semimatt	MDST	Confetto Bone	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,21	64	51,84	1.101,57



## Corda

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSF	Confetto Corda	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,37	72	48,96	1.034,44
5x15cm	Semimatt	MDSU	Confetto Corda	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	16,01	64	51,84	1.024,71




## Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSQ	Confetto Grigio	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,42	72	48,96	1.038,17
5x15cm	Semimatt	MDTW	Confetto Grigio	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	16,97	64	51,84	1.085,88




## Kaki

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSM	Confetto Kaki	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,52	72	48,96	1.045,26
5x15cm	Semimatt	MDTR	Confetto Kaki	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,18	64	51,84	1.099,70



## Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSG	Confetto Mattone	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,17
5x15cm	Semimatt	MDSV	Confetto Mattone	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,14	64	51,84	1.096,68



## Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSK	Confetto Nero	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	13,41	72	48,96	965,30
5x15cm	Semimatt	MDSY	Confetto Nero	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,24	64	51,84	1.103,21




## Rosa

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSR	Confetto Rosa	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,53	72	48,96	1.045,93
5x15cm	Semimatt	MDUS	Confetto Rosa	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,13	64	51,84	1.096,22



## Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSN	Confetto Salvia	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,57	72	48,96	1.049,07
5x15cm	Semimatt	MDTS	Confetto Salvia	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,07	64	51,84	1.092,29



## Savoiaro 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5x15cm	Semimatt	MEUS	Confetto Bone Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,92	64	43,20	1.019,11
5x15cm	Semimatt	MEUT	Confetto Corda Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	16,11	64	43,20	1.031,27
5x15cm	Semimatt	MEUU	Confetto Mattone Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,83	64	43,20	1.013,13
5x15cm	Semimatt	MEUV	Confetto Bianco Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	16,12	64	43,20	1.031,77
5x15cm	Semimatt	MEUW	Confetto Blu Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,97	64	43,20	1.022,00
5x15cm	Semimatt	MEUX	Confetto Nero Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	16,16	64	43,20	1.034,48
5x15cm	Semimatt	MEUY	Confetto Avio Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	16,03	64	43,20	1.025,88
5x15cm	Semimatt	MEUZ	Confetto Kaki Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,95	64	43,20	1.020,55
5x15cm	Semimatt	MEV0	Confetto Salvia Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,97	64	43,20	1.022,24
5x15cm	Semimatt	MEV1	Confetto Azzurro Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,87	64	43,20	1.015,51
5x15cm	Semimatt	MEV2	Confetto Grigio Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,18	64	43,20	971,44
5x15cm	Semimatt	MEV3	Confetto Rosa Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,89	64	43,20	1.017,19

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

**E**  
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

**F**  
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

**G**  
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

**H**  
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

**V1**  
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

**V2**  
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

**V3**  
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

**V4**  
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



EPD Italy



Greenguard Certification



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Ubersetto



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**