


CROGIOLO

# D\_Segni



MARAZZI



# D\_Segni

Inspired by the charm of handmade cement tiles, D\_Segni reinterprets them in porcelain stoneware with a contemporary, versatile graphic style. The range comes in the 20x20 size and in the colours Sand, Mud, Smoke, Chalk, Denim, Shadow and Midnight. Macro 1, Macro 2, Macro 3, Macro 4, Micro 1, Micro 2, Micro 3 and Micro 4 decors, all in Warm and Cool variants, create geometric and decorative surfaces for interiors with distinctive, personal and bold character.



M8G6 Hello Sat Grey 7x15cm  
M0UD D\_Segni Micro 3 Freddi 20x20cm



M2JG D\_Segni Shadow 20x20cm  
M0UD D\_Segni Micro 3 Freddi 20x20cm




MOUQ D\_Segni Macro 2 Caldi 20x20cm




MOU D\_Segni Decoro Mix Freddi 20x20cm  
MOUE D\_Segni Micro 4 Freddi 20x20cm













# D\_Segni Index

# D\_Segni

- Porcelain Stoneware




## Chalk

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JC	D_segni Chalk	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,86	54	51,84	1.126,22




## Denim

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JJ	D_segni Denim	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	18,91	54	51,84	1.021,08



## Midnight

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JF	D_segni Midnight	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	18,38	54	51,84	992,34




## Mud

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JE	D_segni Mud	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	21,08	54	51,84	1.138,59




## Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JD	D_segni Sand	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	21,02	54	51,84	1.135,35




## Shadow

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JG	D_segni Shadow	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	18,97	54	51,84	1.024,51



## Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M2JH	D_segni Smoke	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	21,16	54	51,84	1.142,61



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MOUA	D_segni Micro 1 Freddi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	21,24	54	51,84	1.146,90
20x20cm	Natural	MOUC	D_segni Micro 2 Freddi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall										24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	MOUD	D_segni Micro 3 Freddi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MOUE	D_segni Micro 4 Freddi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,17	54	51,84	1.089,08
20x20cm	Natural	MOUF	D_segni Micro 1 Caldi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	MOUG	D_segni Micro 2 Caldi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,00	54	51,84	1.080,00
20x20cm	Natural	MOUH	D_segni Micro 3 Caldi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50
20x20cm	Natural	MOUJ	D_segni Micro 4 Caldi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	21,43	54	51,84	1.157,14
20x20cm	Natural	MOUK	D_segni Macro 1 Freddi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,87	54	51,84	1.126,96
20x20cm	Natural	MOUL	D_segni Macro 2 Freddi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	18,46	54	51,84	996,92
20x20cm	Natural	MOUM	D_segni Macro 3 Freddi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MOUN	D_segni Macro 4 Freddi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24
20x20cm	Natural	MOUP	D_segni Macro 1 Caldi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24
20x20cm	Natural	MOUQ	D_segni Macro 2 Caldi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,51	54	51,84	1.107,69
20x20cm	Natural	MOUR	D_segni Macro 3 Caldi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57
20x20cm	Natural	MOUS	D_segni Macro 4 Caldi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80



## Decoro Mix

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MOUT	D_segni Decoro Mix Freddi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57
20x20cm	Natural	MOUU	D_segni Decoro Mix Caldi	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	18,46	54	51,84	996,92

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

**E**  
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

**F**  
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

**G**  
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

**H**  
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

**V1**  
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

**V2**  
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

**V3**  
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

**V4**  
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

# Certificazioni



ISO 14001



Recycled Material



CAM Ubersetto



ISO 45001



Greenguard Certification



CCC



ISO 9001



LEED Credits



CE 001MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 001MRZUK



EPD Italy



Declare



SASO



EPD Spain



HPD

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**