

CROGIOLO

D_Segni Colore



MARAZZI

D_Segni Colore

D_Segni Colore reinterprets the charm of coloured cement tiles in porcelain stoneware, with a palette of powdery shades designed to bring energy and personality to spaces. The range comes in the 20x20 size and in Indigo, Mustard and Tangerine. The collection is completed by the Mix decor and Tappeti 5, 6, 7 and 8, for graphic and decorative surfaces ideal for adding rhythm, colour and personality with confidence.





M1L4 D_Segni Colore Tappeto 5 20x20cm
M1KV D_Segni Colore Indigo 20x20cm



M1L5 D_Segni Colore Tappeto 6 20x20cm
M1KT D_Segni Colore Mustard 20x20cm



D_Segni Colore Index

M1L7 D_Segni Colore Tappeto 8 20x20cm
M1KU D_Segni Colore Tangerine 20x20cm


D_Segni Colore

- Porcelain Stoneware




Indigo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1KV	D_segni Colore Indigo	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	20,86	54	51,84	1.126,47



Mustard

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1KT	D_segni Colore Mustard	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	20,94	54	51,84	1.130,64



Tangerine

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1KU	D_segni Colore Tangerine	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	20,85	54	51,84	1.125,98



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1L4	D_segni Colore Tappeto 5	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24
20x20cm	Natural	M1L5	D_segni Colore Tappeto 6	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,87	54	51,84	1.126,96
20x20cm	Natural	M1L6	D_segni Colore Tappeto 7	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	21,24	54	51,84	1.146,90
20x20cm	Natural	M1L7	D_segni Colore Tappeto 8	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24



Mix Colore

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1L9	D_segni Colore Decoro Mix	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 9001



EPD Spain



Recycled Material



Greenguard Certification



LEED Credits



Declare



HPD



CCC



CE 001MRZI



UKCA 001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI