

CROGIOLO

D_Segni Scaglie



MARAZZI



D_Segni Scaglie

Inspired by Venetian seminato, D_Segni Scaglie reinterprets in porcelain stoneware a surface of glossy and matt chips, creating light, depth and refined decorative appeal. The range comes in the 20x20 size and in White, Black, Grey, Blue, Anthracite and Yellow. The collection is completed by the Mix decor and 7 Tappeto variants, for graphic and decorative surfaces ideal for contemporary interiors rich in personality, style and expressive decorative character.

M1L1 D_Segni Scaglie Blue 20x20cm
M1KZ D_Segni Scaglie Anthracite 20x20cm
M18Q Alchimia White Decoro Boho 60x180cm




M1L1 D_Segni Scaglie Blue 20x20cm
M1KZ D_Segni Scaglie Anthracite 20x20cm
M18Q Alchimia White Decoro Boho 60x180cm



M1LM D_Segni Scaglie Tappeto 10 20x20cm



M1LJ D_Segni Scaglie Decoro Mix 20x20cm
M1KX D_Segni Scaglie White 20x20cm



MZUE Treverkdear Beige Rt 20x120cm
M1LL D_Segni Scaglie Tappeto 9 20x20cm
M1KY D_Segni Scaglie Black 20x20cm
M1KX D_Segni Scaglie White 20x20cm





M1LR D_Segni Scaglie Tappeto 14 20x20cm



M1LP D_Segni Scaglie Tappeto 12 20x20cm
M1KX D_Segni Scaglie White 20x20cm






D_Segni Scaglie Index

M1L1 D_Segni Scaglie Blue 20x20cm
M1KZ D_Segni Scaglie Anthracite 20x20cm
M18Q Alchimia White Decoro Boho 60x180cm


D_Segni Scaglie

- Porcelain Stoneware



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1KZ	D_segni Scaglie Anthracite	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,54	54	51,84	1.109,35



Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1KY	D_segni Scaglie Black	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	21,05	54	51,84	1.136,59



Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1L1	D_segni Scaglie Blue	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	21,12	54	51,84	1.140,34



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1L0	D_segni Scaglie Grey	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,73	54	51,84	1.119,17



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1KX	D_segni Scaglie White	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,73	54	51,84	1.119,17



Yellow

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1L2	D_segni Scaglie Yellow	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,80	54	51,84	1.123,29



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1LJ	D_segni Scaglie Decoro Mix	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	21,05	54	51,84	1.136,84
20x20cm	Natural	M1LL	D_segni Scaglie Tappeto 9	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57
20x20cm	Natural	M1LM	D_segni Scaglie Tappeto 10	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	21,43	54	51,84	1.157,14
20x20cm	Natural	M1LN	D_segni Scaglie Tappeto 11	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	21,43	54	51,84	1.157,14
20x20cm	Natural	M1LP	D_segni Scaglie Tappeto 12	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	21,62	54	51,84	1.167,57
20x20cm	Natural	M1LQ	D_segni Scaglie Tappeto 13	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50
20x20cm	Natural	M1LR	D_segni Scaglie Tappeto 14	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,17	54	51,84	1.089,08
20x20cm	Natural	M1LS	D_segni Scaglie Tappeto 15	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,51	54	51,84	1.107,69

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



Recycled Material



CAM Ubersetto



ISO 45001



Greenguard Certification



CCC



ISO 9001



LEED Credits



CE 001MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 001MRZUK



EPD Italy



Declare



SASO



EPD Spain



HPD

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI