

CROGIOLO

# Rice



MARAZZI



# Rice

Rice brings the authentic charm of handcrafted work into interiors through a glossy surface and deliberately irregular texture. The collection comes in 15x15, 6x24, 5x15 and 7.5x20 formats, coordinated in Bianco, Grigio, Blu and Natural. Pleat 3D structure and Leaf, Garden and Blossom decors add depth and compositional variety. Straight edges, close installation and small modules make it ideal for bathroom, kitchen, hospitality and contemporary retail walls.

M9VA Cementum Nickel Struttura Righe 3D 60x120cm  
M9UY Cementum Nickel Strutturato Rt 60x120cm  
M96Q Rice Grigio Lux 5x15cm



**MJZQ** Grande Stone Look Berici Bianco Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
**MG0W** Mystone Berici Bianco Rt 120x120cm  
**M96P** Rice Natural Lux 5x15cm



**M964** Rice Blu Lux 15x15cm



M964 Rice Blu Lux 15x15cm




M964 Rice Blu Lux 15x15cm





**M96R** Rice Blu Lux 5x15cm  
**M96P** Rice Natural Lux 5x15cm  
**M96N** Rice Bianco Lux 5x15cm



**M9DM** Oltre Natural Rt 22x180cm  
**M96P** Rice Natural Lux 5x15cm  
**M96J** Rice Natural Struttura Pleat Lux 7x20cm



MMGR Allmarble Altissimo Lux Rt 60x120cm  
 M9E6 Rice Decoro Garden B Bianco Lux 45x60cm  
 M9E5 Rice Decoro Garden A Bianco Lux 45x60cm  
 M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm



M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm  
 M96P Rice Natural Lux 5x15cm  
 M96J Rice Natural Struttura Pleat Lux 7x20cm



M96P Rice Natural Lux 5x15cm  
M96N Rice Bianco Lux 5x15cm

M9DL Oltre White Rt 22x180cm  
M96R Rice Blu Lux 5x15cm



**M96L** Rice Blu Struttura Pleat Lux 7x20cm  
**M969** Rice Blu Lux 7x20cm  
**M8RC** Scenario Tappeto 1 Nero 20x20cm



**M96Q** Rice Grigio Lux 5x15cm  
**M96N** Rice Bianco Lux 5x15cm  
**M96K** Rice Grigio Struttura Pleat Lux 7x20cm  
**M10V** Grande Stone Look Ceppo Di Gre Grey Rt 6Mm 160x320cm



M9JA Rice Bianco Decoro Blossom Lux 15x15cm  
M961 Rice Bianco Lux 15x15cm



M96V Rice Grigio Decoro Leaf Lux 5x15cm  
M96Q Rice Grigio Lux 5x15cm





# Rice Index

M9VA Cementum Nickel Struttura Righe 3D 60x120cm  
M9UY Cementum Nickel Strutturato Rt 60x120cm  
M96Q Rice Grigio Lux 5x15cm


# Rice

- Porcelain Stoneware




## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96N	Rice Bianco Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	108	0,81	17,10	64	51,84	1.094,13
15x15cm	Lux	M961	Rice Bianco Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	30	0,68	12,91	80	54,00	1.032,70
7,5x20cm	Lux	M966	Rice Bianco Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	50	0,75	15,79	76	57,00	1.199,75
6x24cm	Lux	MQRV	Rice Bianco Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D		36	0,52	9,88	95	49,25	938,95




## Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96R	Rice Blu Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	108	0,81	17,07	64	51,84	1.092,29
15x15cm	Lux	M964	Rice Blu Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	30	0,68	12,60	80	54,00	1.008,22
7,5x20cm	Lux	M969	Rice Blu Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	50	0,75	15,79	76	57,00	1.199,75
6x24cm	Lux	MQRT	Rice Blu Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D		36	0,52	9,79	95	49,25	930,09



## Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96Q	Rice Grigio Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	108	0,81	17,15	64	51,84	1.097,84
15x15cm	Lux	M963	Rice Grigio Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	30	0,68	13,13	80	54,00	1.050,38
7,5x20cm	Lux	M968	Rice Grigio Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	50	0,75	15,85	76	57,00	1.204,57
6x24cm	Lux	MQRU	Rice Grigio Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D		36	0,52	9,78	95	49,25	929,56




## Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96P	Rice Natural Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,60
15x15cm	Lux	M962	Rice Natural Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	30	0,68	12,89	80	54,00	1.031,12
7,5x20cm	Lux	M967	Rice Natural Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	50	0,75	15,96	76	57,00	1.213,02
6x24cm	Lux	MQRS	Rice Natural Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D		36	0,52	9,83	95	49,25	933,79



## Pleat 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7,5x20cm	Lux	M96H	Rice Bianco Struttura Pleat Lux	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	48	0,72	17,95	60	43,20	1.077,04
7,5x20cm	Lux	M96J	Rice Natural Struttura Pleat Lux	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	48	0,72	18,02	60	43,20	1.081,08
7,5x20cm	Lux	M96K	Rice Grigio Struttura Pleat Lux	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	48	0,72	18,02	60	43,20	1.081,08
7,5x20cm	Lux	M96L	Rice Blu Struttura Pleat Lux	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	48	0,72	17,75	60	43,20	1.065,09



## Leaf

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5x15cm	Lux	M96T	Rice Bianco Decoro Leaf Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	108	0,81	17,17	64	51,84	1.098,89
5x15cm	Lux	M96U	Rice Natural Decoro Leaf Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,94
5x15cm	Lux	M96V	Rice Grigio Decoro Leaf Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,94
5x15cm	Lux	M96W	Rice Blu Decoro Leaf Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	108	0,81	17,12	64	51,84	1.095,40



## Garden

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
45x60cm	Lux	M9E5	Rice Decoro Garden A Bianco Lux	MM 10			Floor & Wall									V2	1	0,27	6,00	140	37,80	839,98
45x60cm	Lux	M9E6	Rice Decoro Garden B Bianco Lux	MM 10			Floor & Wall									V2	1	0,27	6,00	140	37,80	839,98



## Blossom

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Lux	M9J9	Rice Blu Decoro Blossom Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	30	0,68	12,61	80	54,00	1.008,40
15x15cm	Lux	M9JA	Rice Bianco Decoro Blossom Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	30	0,68	12,77	80	54,00	1.021,28
15x15cm	Lux	M9JC	Rice Natural Decoro Blossom Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	30	0,68	14,22	80	54,00	1.137,44
15x15cm	Lux	M9JD	Rice Grigio Decoro Blossom Lux	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								D	V2	30	0,68	14,02	80	54,00	1.121,50

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

**E**  
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

**F**  
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

**G**  
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

**H**  
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

**V1**  
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

**V2**  
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

**V3**  
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

**V4**  
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Greenguard Certification



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Ubersetto



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



CE 011MRZ



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



UKCA 011MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**