

WOOD LOOK

Treverkchic



MARAZZI



suite
man clothing

Treverkchic

Treverkchic brings the charm of wood indoors with a warm, contemporary sensibility. The wood-look porcelain stoneware collection comes in Noce Francese, Noce Tinto, Teak Africa, Teak Asia, Noce Americano, and Noce Italiano, in the 30x120, 20x120, and 15x120 sizes. The Hexagon Mosaic broadens the decorative range and creates plays of texture and graphics. Ideal for residential and commercial projects, it combines naturalness, refinement, and technical solidity.



MLJU Block Silver 75x75cm
MH32 Treverkchic Noce Tinto 15x120cm



MH2Z Treverkchic Noce Italiano 15x120cm
MH2T Treverkchic Noce Italiano 20x120cm
MH2M Treverkchic Noce Italiano 30x120cm



MH33 Treverkchic Teak Asia 15x120cm
MH2X Treverkchic Teak Asia 20x120cm
MH2R Treverkchic Teak Asia 30x120cm



MH33 Treverkchic Teak Asia 15x120cm
MH2X Treverkchic Teak Asia 20x120cm
MH2R Treverkchic Teak Asia 30x120cm



MH2X Treverkchic Teak Asia 20x120cm
MH2R Treverkchic Teak Asia 30x120cm

MH33 Treverkchic Teak Asia 15x120cm



suite
man clothing

Treverkchic Index

Treverkchic

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware




Noce Americano

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH31	Treverkchic Noce Americano	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	21,60	40	43,20	863,83
30x120cm	Natural	MH2P	Treverkchic Noce Americano	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	22,32	48	51,84	1.071,30
20x120cm	Natural	MH2V	Treverkchic Noce Americano	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,20	60	43,20	851,73




Noce Francese

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH30	Treverkchic Noce Francese	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	22,46	40	43,20	898,32
30x120cm	Natural	MH2N	Treverkchic Noce Francese	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	22,71	48	51,84	1.090,22
20x120cm	Natural	MH2U	Treverkchic Noce Francese	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,98	60	43,20	898,69




Noce Italiano

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH2Z	Treverkchic Noce Italiano	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	22,46	40	43,20	898,50
30x120cm	Natural	MH2M	Treverkchic Noce Italiano	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	22,56	48	51,84	1.082,71
20x120cm	Natural	MH2T	Treverkchic Noce Italiano	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	13,92	60	43,20	835,11



Noce Tinto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH32	Treverkchic Noce Tinto	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	21,88	40	43,20	875,20
30x120cm	Natural	MH2Q	Treverkchic Noce Tinto	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	22,31	48	51,84	1.071,07
20x120cm	Natural	MH2W	Treverkchic Noce Tinto	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,60	60	43,20	875,91



Teak Africa

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH34	Treverkchic Teak Africa	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	22,06	40	43,20	882,35
30x120cm	Natural	MH2S	Treverkchic Teak Africa	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	21,83	48	51,84	1.047,70
20x120cm	Natural	MH2Y	Treverkchic Teak Africa	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,78	60	43,20	886,52



Teak Asia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x120cm	Natural	MH33	Treverkchic Teak Asia	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	6	1,08	22,05	40	43,20	881,99
30x120cm	Natural	MH2R	Treverkchic Teak Asia	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	1,08	22,69	48	51,84	1.089,30
20x120cm	Natural	MH2X	Treverkchic Teak Asia	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9		Class 1				G	V3	3	0,72	14,74	60	43,20	884,52



Mosaico Esagona Noce Francese

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5Q	Treverkchic Noce Francese Mosaico	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Noce Tinto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5S	Treverkchic Noce Tinto Mosaico	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Teak Africa

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5U	Treverkchic Noce Africa Mosaico	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Teak Asia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5T	Treverkchic Teak Asia Mosaico	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Noce Americano

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5R	Treverkchic Noce Americano Mosaico	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40



Mosaico Esagona Noce Italiano

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x30cm	Natural	MH5P	Treverkchic Noce Italiano Mosaico	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,30	6,13	63	18,90	386,40

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Greenguard Certification



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Finale Emilia



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI