

WOOD LOOK

# Vivo



MARAZZI



# Vivo

Die natürliche Eleganz des Holzes nimmt in Vivo Form an, einer Kollektion aus Feinsteinzeug mit warmem, vielseitigem und zeitgemäßem Charakter. Die Serie umfasst die Farben Sabbia, Tabacco, Grano und Castano in den Formaten 20x120, 11x54, 20x150 und 22,5x180. Die leichte Oberflächenpolitur und die 3D-Ink-Technologie betonen die Holzzeichnung und erweitern die Möglichkeiten im Außenbereich dank der Outdoor-Oberfläche in den Formaten 20x120 und 20x150, in Einheit.





MMDJ Vivo Grano Grip 20x120cm  
MANM Memoria Tappeto 1 Nero Lux 15x15cm



MP3P Vivo Sabbia Chevron 11x54cm







MMDA Vivo Grano Rt 20x120cm



MMDD Vivo Castano Rt 20x120cm  
MDTR Confetto Kaki 5x15cm







MMDL Vivo Tabacco Grip 20x120cm  
MMDC Vivo Tabacco Rt 20x120cm





# Vivo Index




## Castano

| Formato    | Superfici | Codice | Descrizione          | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                   | Utilizzo                       | Premium Tech | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|------------|-----------|--------|----------------------|----------|-------|--|--------------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 22,5x180cm | Natural   | MMD7   | Vivo Castano Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,62 | 35,42 | 36                 | 58,32 | 1.275,03 |
| 20x120cm   | Natural   | MMDD   | Vivo Castano Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 5                 | 1,20 | 23,78 | 48                 | 57,60 | 1.141,50 |
| 20x120cm   | Grip      | MMDK   | Vivo Castano Grip    | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     |      | G                  | V2 | 5                 | 1,20 | 24,26 | 48                 | 57,60 | 1.164,34 |
| 20x150cm   | Natural   | MN97   | Vivo Castano Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,20 | 23,89 | 36                 | 43,20 | 860,04   |
| 11x54cm    | Natural   | MP3R   | Vivo Castano Chevron | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 18                | 0,94 | 17,23 | 45                 | 42,44 | 775,52   |
| 20x150cm   | Grip      | MP3L   | Vivo Castano Grip Rt | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,20 | 22,35 | 36                 | 43,20 | 804,47   |



## Grano

| Formato    | Superfici | Codice | Descrizione        | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                   | Utilizzo                       | Premium Tech | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|------------|-----------|--------|--------------------|----------|-------|--|--------------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 22,5x180cm | Natural   | MMD5   | Vivo Grano Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,62 | 35,60 | 36                 | 58,32 | 1.281,48 |
| 20x120cm   | Natural   | MMDA   | Vivo Grano Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 5                 | 1,20 | 24,39 | 48                 | 57,60 | 1.170,73 |
| 20x120cm   | Grip      | MMDJ   | Vivo Grano Grip    | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     |      | G                  | V2 | 5                 | 1,20 | 23,91 | 48                 | 57,60 | 1.147,87 |
| 20x150cm   | Natural   | MN91   | Vivo Grano Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,20 | 23,86 | 36                 | 43,20 | 859,02   |
| 11x54cm    | Natural   | MP3Q   | Vivo Grano Chevron | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 18                | 0,94 | 17,56 | 45                 | 42,44 | 790,10   |
| 20x150cm   | Grip      | MP3N   | Vivo Grano Grip Rt | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,20 | 22,52 | 36                 | 43,20 | 810,81   |



## Sabbia

| Formato    | Superfici | Codice | Descrizione         | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                   | Utilizzo                       | Premium Tech | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|------------|-----------|--------|---------------------|----------|-------|--|--------------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 22,5x180cm | Natural   | MMD4   | Vivo Sabbia Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,62 | 35,58 | 36                 | 58,32 | 1.280,91 |
| 20x120cm   | Natural   | MMD9   | Vivo Sabbia Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 5                 | 1,20 | 23,81 | 48                 | 57,60 | 1.142,86 |
| 20x120cm   | Grip      | MMDH   | Vivo Sabbia Grip    | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     |      | G                  | V2 | 5                 | 1,20 | 25,34 | 48                 | 57,60 | 1.216,47 |
| 20x150cm   | Natural   | MN92   | Vivo Sabbia Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,20 | 22,61 | 36                 | 43,20 | 813,87   |
| 11x54cm    | Natural   | MP3P   | Vivo Sabbia Chevron | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 18                | 0,94 | 17,57 | 45                 | 42,44 | 790,54   |
| 20x150cm   | Grip      | MP3K   | Vivo Sabbia Grip Rt | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,20 | 22,46 | 36                 | 43,20 | 808,69   |



## Tabacco

| Formato    | Superfici | Codice | Descrizione          | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                   | Utilizzo                       | Premium Tech | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|------------|-----------|--------|----------------------|----------|-------|--|--------------------------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 22,5x180cm | Natural   | MMD6   | Vivo Tabacco Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,62 | 35,36 | 36                 | 58,32 | 1.273,08 |
| 20x120cm   | Natural   | MMDC   | Vivo Tabacco Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 5                 | 1,20 | 23,05 | 48                 | 57,60 | 1.106,63 |
| 20x120cm   | Grip      | MMDL   | Vivo Tabacco Grip    | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     |      | G                  | V2 | 5                 | 1,20 | 22,96 | 48                 | 57,60 | 1.102,18 |
| 20x150cm   | Natural   | MN95   | Vivo Tabacco Rt      | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,20 | 22,15 | 36                 | 43,20 | 797,49   |
| 11x54cm    | Natural   | MP3S   | Vivo Tabacco Chevron | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung |              | R9   | > 0.40 | Class 1        |               |                     |      | G                  | V2 | 18                | 0,94 | 17,53 | 45                 | 42,44 | 789,07   |
| 20x150cm   | Grip      | MP3M   | Vivo Tabacco Grip Rt | MM 09    | ·     | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | 3D Ink       | R11B | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     |      | G                  | V2 | 4                 | 1,20 | 22,21 | 36                 | 43,20 | 799,41   |

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

**E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

**F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

**G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

**H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
























**V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

**V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

**V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

**V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|    |    |    |    |    |   |
| ISO 14001   | ISO 50001   | ISO 45001   | ISO 9001  | Green Building Council  | GPP  |
|    |    |    |    |    |   |
| EPD Italy   | ISO 17889-1   | Recycltes Material  | Zertifizierung Greenguard   | LEED Credits  | FDES   |
|   |   |   |   |   |  |
| Declare   | HPD   | CAM Sassuolo  | CAM Finale Emilia   | CCC   | CAM Fiorano  |
|  |  |  |  |  |  |
| CE 001MRZI  | CE 009MRZI  | UKCA 001MRZUK   | UKCA 009MRZUK   | SASO  |  |

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**