

STONE LOOK

Alba



MARAZZI

Alba

Inspired by a sober, luminous material, Alba is a porcelain stoneware collection with measured, natural elegance. Available in Greige, Blanco, Roble and Arena, it comes in 60x60, 30x60, 60x120, 20x120 and 30x90 sizes. The range includes the mosaic, the Walltone 3D structure and the Talbot decor. Puro Marazzi Antibacterial and StepWise ensure safety, hygiene and everyday comfort. Designed to create visual continuity, Alba is also suitable for outdoor settings.








M98J Alba Arena Rt 60x120cm



M998 Alba Roble Rt 20x120cm



M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm
M95S Alba Arena Rt 30x90cm



M998 Alba Roble Rt 20x120cm
M98J Alba Arena Rt 60x120cm
M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm
M95S Alba Arena Rt 30x90cm



M95S Alba Arena Rt 30x90cm



M99A Alba Roble Str 20x120cm
M98Y Alba Greige Str 60x120cm



M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm







M9A5 Alba Greige Mosaico 30x30cm
M98K Alba Greige Rt 60x120cm



M98Y Alba Greige Str 60x120cm
M95X Alba Greige Str Walltone 30x90cm



M98J Alba Arena Rt 60x120cm
M95S Alba Arena Rt 30x90cm

M998 Alba Roble Rt 20x120cm



M98K Alba Greige Rt 60x120cm
M95T Alba Greige Rt 30x90cm

M99A Alba Roble Str 20x120cm



M998 Alba Roble Rt 20x120cm
M98V Alba Blanco Str 60x120cm



M95X Alba Greige Str Walltone 30x90cm
M95T Alba Greige Rt 30x90cm

M98Y Alba Greige Str 60x120cm
M98K Alba Greige Rt 60x120cm





Alba Index


Alba

- Porcelain Stoneware · White Body Wall Tiles




Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98J	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,69	36	51,84	960,71	
60x60cm	Natural	M98N	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,35	40	43,20	813,87	
30x60cm	Natural	M98S	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	19,65	48	51,84	943,40	
60x120cm	Structured Surface	M98W	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,51	36	51,84	990,45	
60x60cm	Structured Surface	M991	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	19,92	40	43,20	796,90	
30x60cm	Structured Surface	M994	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,63	48	51,84	990,07	
30x90cm	Matt	M95S	Alba Arena Rt	MM 10	·		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,54	40	54,00	861,52	



Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98H	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,01	36	51,84	972,24	
60x60cm	Natural	M98M	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,00	40	43,20	800,15	
30x60cm	Natural	M98R	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,11	48	51,84	965,18	
60x120cm	Structured Surface	M98V	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,25	36	51,84	1.017,07	
60x60cm	Structured Surface	M990	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,25	40	43,20	809,90	
30x60cm	Structured Surface	M995	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,22	48	51,84	970,42	
30x90cm	Matt	M95R	Alba Blanco Rt	MM 10	·		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,51	40	54,00	860,28	



Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98K	Alba Greige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,12	36	51,84	976,27	
60x60cm	Natural	M98P	Alba Greige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,17	40	43,20	806,72	
30x60cm	Natural	M98T	Alba Greige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,07	48	51,84	963,57	
60x120cm	Structured Surface	M98Y	Alba Greige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	28,07	36	51,84	1.010,53	
60x60cm	Structured Surface	M992	Alba Greiges Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,47	40	43,20	818,65	
30x60cm	Structured Surface	M996	Alba Greige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,02	48	51,84	961,07	
30x90cm	Matt	M95T	Alba Greige Rt	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	22,22	40	54,00	888,89	



Roble

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	M998	Alba Roble Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R9	> 0.40	Class 1		>= 0.42	G	V2	4	0,96	17,46	40	38,40	698,56	
20x120cm	Grip	M99A	Alba Roble Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	4	0,96	17,29	40	38,40	691,77	



Walltone 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95V	Alba Blanco Str Walltone	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	19,25	40	54,00	769,89	
30x90cm	Matt	M95W	Alba Arena Str Walltone	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	19,16	40	54,00	766,28	
30x90cm	Matt	M95X	Alba Greige Str Walltone	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,18	40	54,00	847,06	




Talbot

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95Z	Alba Decoro Talbot	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57	



Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A5	Alba Greige Mosaico	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00	



Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A3	Alba Blanco Mosaico	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A4	Alba Arena Mosaico	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 9001



HPD



UKCA
005MRZUK



EPD Spain



CCC



UKCA
009MRZUK



Recycled
Material



CE 001MRZI



SASO



Greenguard
Certification



CE 005MRZI



LEED Credits



CE 009MRZI



Red List
Free
Declare.

Declare



UKCA
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI