

MARBLE LOOK

Fabula



MARAZZI



Fabula

Inspired by the elegance of neutral marbles, Fabula reinterprets porcelain stoneware for indoor and outdoor spaces with a luminous, contemporary materiality of strong visual and tactile impact. The range comes in the 60x60, 60x120 and 100x100 sizes and in Marfil, Calacatta, Travertino, Golden, Statuario, Cross Bianco and Cross Beige. 3D Ink technology gives the veining depth and brilliance. Fabula is also available in a 20 mm version for outdoor use.

MME0 Fabula Calacatta Rt 100x100cm
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm
MFDG Alma Rovere Rt 20x120cm





MME1 Fabula Golden Rt 100x100cm



MMDZ Fabula Statuario Rt 100x100cm










Fabula Index

MME0 Fabula Calacatta Rt 100x100cm
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm
MFDG Alma Rovere Rt 20x120cm


Fabula

- Porcelain Stoneware



Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME0	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	39,14	24	48,00	939,33
60x60cm	Natural	MN4L	Fabula Calacatta R10 Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,24	40	43,20	809,75
60x120cm	Natural	MN3X	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	28,75	36	51,84	1.035,14
60x60cm	Natural	MN46	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,63	40	43,20	825,06




Golden

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME1	Fabula Golden Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	36,84	24	48,00	884,14
60x60cm	Natural	MN4K	Fabula Golden R10 Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	21,85	40	43,20	873,96
60x120cm	Natural	MN40	Fabula Golden Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	27,34	36	51,84	984,24
60x60cm	Natural	MN4A	Fabula Golden Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,30	40	43,20	812,03




Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME2	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	35,23	24	48,00	845,52
60x60cm	Natural	MN4Q	Fabula Marfil R10 Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,31	40	43,20	812,49
60x120cm	Natural	MN43	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	1,44	25,35	36	51,84	912,68
60x60cm	Natural	MN4C	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,56	40	43,20	822,23




Statuario

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MMDZ	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	38,77	24	48,00	930,59
60x60cm	Natural	MN4P	Fabula Statuario R10 Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,25	40	43,20	810,05
60x120cm	Natural	MN3W	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	27,43	36	51,84	987,62
60x60cm	Natural	MN45	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	18,74	40	43,20	749,61



Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MMDY	Fabula Travertino Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	34,01	24	48,00	816,33



Travertino Cross Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MPG7	Fabula Travertino Cross Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,97	24	48,00	887,25
100x100cm	Structured Surface	MPKQ	Fabula Travertino Cross Beige Strutturato Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,60	24	48,00	902,43



Travertino Cross Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MPG6	Fabula Travertino Cross Bianco Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,22	24	48,00	893,36
100x100cm	Structured Surface	MPKP	Fabula Travertino Cross Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,60	24	48,00	902,43

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 9001



HPD



SASO



EPD Spain



CCC



Greenguard Certification



CE 001MRZI



LEED Credits



CE 009MRZI



QBUPEC



UKCA 001MRZUK



Declare



UKCA 009MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI