

STONE LOOK

Mystone Ardesia



MARAZZI

Mystone Ardesia

Inspired by the strength of slate, Mystone Ardesia translates matter into contemporary and deep surfaces. The porcelain stoneware collection comes in Bianco, Cenere and Antracite and in sizes 30x60, 60x60, 60x120, 75x75, 75x150 and 120x120. The range includes mosaics and structured surfaces. The surfaces integrate StepWise and High Performance technologies for safety and resistance indoors and outdoors. Also available is the 20 mm collection for outdoor use.





M9HU Ardesia Cenere Rt 6Mm 120x120cm
M9EG Oltre Natural Grip Rt 20x120cm



M9HU Ardesia Cenere Rt 6Mm 120x120cm





M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm



M9HW Ardesia Bianco Rt 6Mm 60x120cm
















M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm
M03X Ardesia Bianco Rt 75x150cm







M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm



M0AH Ardesia Cenere Mosaico 30x60cm
M03X Ardesia Bianco Rt 75x150cm



M0CV Ardesia Bianco Mosaico 44x61cm
M043 Ardesia Bianco Rt 75x75cm



M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm

M8WH Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux 30x30cm







Mystone Ardesia Index

M9HT Ardesia Bianco Rt 6Mm 120x120cm
M7CJ Vero Castagno Rt 20x120cm

Mystone Ardesia

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware




Antracite

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|----------|--------------------|--------|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|---|-------------------|-------|----|--------------------|--------|----|
| 60x60cm | Natural | M03N | 600x600 Ardesia Antracite Rt | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 3 | 1,08 | 21,70 | 40 | 43,20 | 867,82 | |
| 75x150cm | Natural | M03Z | Ardesia Antracite Rt | MM 9,5 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 2,25 | 44,70 | 21 | 47,25 | 938,80 | |
| 75x75cm | Natural | M045 | Ardesia Antracite Rt | MM 9,5 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 1,13 | 22,05 | 42 | 47,25 | 925,93 | |
| 30x60cm | Natural | M057 | Ardesia Antracite Rt | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 5 | 0,90 | 17,96 | 48 | 43,20 | 862,10 | |
| 30x60cm | Structured Surface | M05A | Ardesia Antracite Str Rt | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R11B | > 0.40 | Class 3 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 5 | 0,90 | 17,89 | 48 | 43,20 | 858,51 | |
| 75x150cm | Structured Surface | M042 | Ardesia Antracite Str | MM 9,5 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R11B | > 0.40 | Class 3 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 2,25 | 44,55 | 21 | 47,25 | 935,46 | |



Bianco

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-----------|--------------------|--------|-----------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|---|-------------------|-------|----|--------------------|--------|----|
| 60x60cm | Natural | M03L | Ardesia Bianco Rt | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 3 | 1,08 | 21,92 | 40 | 43,20 | 876,62 | |
| 75x150cm | Natural | M03X | Ardesia Bianco Rt | MM 9,5 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 2,25 | 44,83 | 21 | 47,25 | 941,42 | |
| 75x75cm | Natural | M043 | Ardesia Bianco Rt | MM 9,5 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 1,13 | 22,51 | 42 | 47,25 | 945,38 | |
| 30x60cm | Natural | M055 | Ardesia Bianco Rt | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 5 | 0,90 | 18,37 | 48 | 43,20 | 881,63 | |
| 30x60cm | Structured Surface | M058 | Ardesia Bianco Str Rt | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R11B | > 0.40 | Class 3 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 5 | 0,90 | 18,30 | 48 | 43,20 | 878,41 | |
| 75x150cm | Structured Surface | M040 | Ardesia Bianco Str | MM 9,5 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R11B | > 0.40 | Class 3 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 2,25 | 46,42 | 21 | 47,25 | 974,83 | |
| 120x120cm | Natural | M9HT | Ardesia Bianco Rt 6mm | MM 06 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | StepWise | R10A | > 0.40 | Class 1 | | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 2,88 | 46,07 | 20 | 57,60 | 921,31 | |
| 60x120cm | Natural | M9HW | Ardesia Bianco Rt 6mm | MM 06 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | StepWise | R10A | > 0.40 | Class 1 | | >= 0.42 | H | V3 | 3 | 2,16 | 34,33 | 15 | 32,40 | 514,94 | |



Cenere

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-----------|--------------------|--------|-----------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|---|-------------------|-------|----|--------------------|--------|----|
| 60x60cm | Natural | M03M | Ardesia Cenere Rt | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 3 | 1,08 | 22,16 | 40 | 43,20 | 886,52 | |
| 75x150cm | Natural | M03Y | Ardesia Cenere Rt | MM 9,5 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 2,25 | 46,19 | 21 | 47,25 | 970,03 | |
| 75x75cm | Natural | M044 | Ardesia Cenere Rt | MM 9,5 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 1,13 | 22,61 | 42 | 47,25 | 949,75 | |
| 30x60cm | Natural | M056 | Ardesia Cenere Rt | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R10 | > 0.40 | Class 1 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 5 | 0,90 | 18,26 | 48 | 43,20 | 876,62 | |
| 30x60cm | Structured Surface | M059 | Ardesia Cenere Str Rt | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R11B | > 0.40 | Class 3 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 5 | 0,90 | 18,37 | 48 | 43,20 | 881,81 | |
| 75x150cm | Structured Surface | M041 | Ardesia Cenere Str | MM 9,5 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | High Performance | R11B | > 0.40 | Class 3 | 36+ Slider 96 | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 2,25 | 46,14 | 21 | 47,25 | 969,03 | |
| 120x120cm | Natural | M9HU | Ardesia Cenere Rt 6mm | MM 06 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | StepWise | R10A | > 0.40 | Class 1 | | >= 0.42 | H | V3 | 2 | 2,88 | 44,85 | 20 | 57,60 | 897,06 | |
| 60x120cm | Natural | M9HX | Ardesia Cenere Rt 6mm | MM 06 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | StepWise | R10A | > 0.40 | Class 1 | | >= 0.42 | H | V3 | 3 | 2,16 | 29,17 | 15 | 32,40 | 437,60 | |



Mosaic 3D Bianco

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|---------------------------|----------|-------|--------------------------|----------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural | M0AK | Ardesia Bianco Mosaico 3d | MM 10 | . | | Wall | | | | | | | | | V3 | 5 | 0,45 | 7,50 | 30 | 13,50 | 225,00 |




Mosaico Freccia Bianco

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-------------|-----------|--------|------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 44,9x61,6cm | Natural | M0CV | Ardesia Bianco Mosaico | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,67 | 12,20 | 20 | 13,48 | 244,00 |



Mosaico Muretto Bianco

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30x60cm | Natural | M0AG | Ardesia Bianco Mosaico | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,72 | 18,70 | 27 | 19,44 | 504,91 |




Mosaic 3D Cenere

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|---------------------------|----------|-------|--------------------------|----------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural | MOAL | Ardesia Cenere Mosaico 3d | MM 10 | . | | Wall | | | | | | | | | V3 | 5 | 0,45 | 7,50 | 30 | 13,50 | 225,00 |




Mosaico Freccia Cenere

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-------------|-----------|--------|------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 44,9x61,6cm | Natural | MOCW | Ardesia Cenere Mosaico | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,67 | 12,20 | 20 | 13,48 | 244,00 |



Mosaico Muretto Cenere

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30x60cm | Natural | MOAH | Ardesia Cenere Mosaico | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,72 | 18,70 | 27 | 19,44 | 504,91 |



Mosaic 3D Antracite

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|------------------------------|----------|-------|--------------------------|----------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural | MOAM | Ardesia Antracite Mosaico 3d | MM 10 | . | | Wall | | | | | | | | | V3 | 5 | 0,45 | 7,50 | 30 | 13,50 | 225,00 |



Mosaico Freccia Antracite

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-------------|-----------|--------|---------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 44,9x61,6cm | Natural | MOCX | Ardesia Antracite Mosaico | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,67 | 12,20 | 20 | 13,48 | 244,00 |



Mosaico Muretto Antracite

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|---------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|--------|
| 30x60cm | Natural | MOAJ | Ardesia Antracite Mosaico | MM 10 | . | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | | | | | | | | | V3 | 4 | 0,72 | 18,70 | 27 | 19,44 | 504,91 |

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 50001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Recycled Material



Greenguard Certification



LEED Credits



QBUPEC



QBUPEC D+



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CAM Fiorano



CCC



CE 001MRZI



CE 005MRZI



CE 009MRZI



CE 011MRZ



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



UKCA 011MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI