

STONE LOOK

Mystone Travertino



MARAZZI



Mystone Travertino

Mystone Travertino gives travertine a contemporary interpretation in porcelain stoneware. In Silver, Navona and Classico, and in 90x180, 60x120, 60x60 and 30x60 sizes, it offers structures, decors and mosaics that expand design possibilities across surfaces, geometries and material variation. StepWise, Tecnico and Sublime Sync enhance depth and visual continuity between indoor and outdoor spaces. The collection is also available in 20 mm for refined outdoor use.



M9Q4 Mystone Travertino Classico Mosaico Freccia 19x52cm
M9FY Mystone Travertino Classico Strutturato Rt 60x120cm
M99Q Mystone Travertino Classico Rt 90x180cm



M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm



M9HQ Mystone Travertino Navona Struttura 3D Scalpello Rt 60x120cm
M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm
M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm



M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm





M9P5 Mystone Travertino Classico Pannello Botanico 120x120cm
M9EK Mystone Travertino Classico Rt 60x120cm
M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm



M9P5 Mystone Travertino Classico Pannello Botanico 120x120cm
M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm



M99R Mystone Travertino Navona Rt 90x180cm
M600 D_Segni Blend Terra 20x20cm




M9PJ Mystone Travertino Navona Lux Mosaico Ovale 20x36cm
M9FZ Mystone Travertino Navona Strutturato Rt 60x120cm
M9FV Mystone Travertino Navona Lux Rt 60x120cm
M99R Mystone Travertino Navona Rt 90x180cm





M9P9 Mystone Travertino Classico Struttura 3D Righe 30x60cm
M964 Rice Blu Lux 15x15cm



M9FW Mystone Travertino Silver Lux Rt 60x120cm



M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm



M9PJ Mystone Travertino Navona Lux Mosaico Ovale 20x36cm





M9NN Mystone Travertino Silver Gradone 32x120cm
M9EM Mystone Travertino Silver Rt 60x120cm



M9P3 Mystone Travertino Navona Pannello Classic 120x120cm
M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm



M9PA Mystone Travertino Navona Struttura 3D Righe 30x60cm
M9DP Oltre Caramel Rt 22x180cm



M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm



M99R Mystone Travertino Navona Rt 90x180cm



M9DD Grande Stone Look Granito Black Fiammato 20Mm 162x324cm
M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm



Mystone Travertino Index

M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm
M99S Mystone Travertino Silver Rt 90x180cm

Mystone Travertino

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware · Porcelain Stoneware




Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M99Q	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	3,24	66,93	18	58,32	1.204,71
60x120cm	Natural	M9EK	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,69	36	51,84	1.140,85
60x120cm	Lux	M9FU	Mystone Travertino Classico Lux Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								F	V2	2	1,44	31,30	36	51,84	1.126,96
60x120cm	Structured Surface	M9FY	Mystone Travertino Classico Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,20	36	51,84	1.159,21
60x60cm	Natural	M9G2	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,77	40	43,20	950,91
30x60cm	Lux	M9GA	Mystone Travertino Classico Lux Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								F	V2	5	0,90	19,11	48	43,20	917,20
30x60cm	Structured Surface	M9GF	Mystone Travertino Classico Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,85	48	51,84	1.048,97
30x60cm	Natural	M9G6	Mystone Travertino Classico Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,86	48	51,84	1.049,18
60x120cm	Natural	MA04	Mystone Travertino Classico Ptv Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,20	36	51,84	1.159,21
60x60cm	Natural	MA0K	Mystone Travertino Classico Ptv Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,23	40	43,20	889,25
30x60cm	Natural	MA0P	Mystone Travertino Classico Ptv Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,90	48	51,84	1.051,31




Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M99R	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	3,24	69,17	18	58,32	1.245,09
60x120cm	Natural	M9EL	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,18	36	51,84	1.158,44
60x120cm	Lux	M9FV	Mystone Travertino Navona Lux Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								F	V2	2	1,44	31,06	36	51,84	1.118,21
60x120cm	Structured Surface	M9FZ	Mystone Travertino Navona Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,79	36	51,84	1.144,37
60x60cm	Natural	M9G3	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,94	40	43,20	877,51
30x60cm	Lux	M9GC	Mystone Travertino Navona Lux Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								F	V2	5	0,90	19,60	48	43,20	940,97
30x60cm	Structured Surface	M9GG	Mystone Travertino Navona Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,69	48	51,84	1.041,17
30x60cm	Natural	M9G7	Mystone Travertino Navona Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,92	48	51,84	1.052,38
60x120cm	Natural	MA05	Mystone Travertino Navona Ptv Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,52	36	51,84	1.134,85
60x60cm	Natural	MA0L	Mystone Travertino Navona Ptv Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,37	40	43,20	894,78
30x60cm	Natural	MA0Q	Mystone Travertino Navona Ptv Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,25	48	51,84	1.067,99




Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
90x180cm	Natural	M99S	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	3,24	66,71	18	58,32	1.200,74
60x120cm	Natural	M9EM	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,70	36	51,84	1.141,35
60x120cm	Lux	M9FW	Mystone Travertino Silver Lux Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								F	V2	2	1,44	31,37	36	51,84	1.129,17
60x120cm	Structured Surface	M9G0	Mystone Travertino Silver Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,16	36	51,84	1.157,92
60x60cm	Natural	M9G4	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,63	40	43,20	945,30
30x60cm	Lux	M9GD	Mystone Travertino Silver Lux Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall								F	V2	5	0,90	20,82	48	43,20	999,31
30x60cm	Structured Surface	M9GH	Mystone Travertino Silver Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96 P4		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,85	48	51,84	1.048,97
30x60cm	Natural	M9G8	Mystone Travertino Silver Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,87	48	51,84	1.049,60
60x120cm	Natural	MA06	Mystone Travertino Silver Ptv Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,13	36	51,84	1.156,63
60x60cm	Natural	MA0M	Mystone Travertino Silver Ptv Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,55	40	43,20	902,07
30x60cm	Natural	MA0R	Mystone Travertino Silver Ptv Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance, StepWise, Sublime Sync	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96 P3		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,66	48	51,84	1.039,50



Scalpello 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9HP	Mystone Travertino Classico Struttura 3d Scalpello Rt	MM 10	.		Wall	Sublime Sync								V2	2	1,44	29,63	36	51,84	1.066,67
60x120cm	Natural	M9HQ	Mystone Travertino Navona Struttura 3d Scalpello Rt	MM 10	.		Wall	Sublime Sync								V2	2	1,44	30,06	36	51,84	1.082,25
60x120cm	Natural	M9HR	Mystone Travertino Silver Struttura 3d Scalpello Rt	MM 10	.		Wall	Sublime Sync								V2	2	1,44	30,84	36	51,84	1.110,30



Righe 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M9P9	Mystone Travertino Classico Struttura 3d Righe	MM 10	.		Wall	Sublime Sync								V2	6	1,08	21,92	48	51,84	1.051,95
30x60cm	Natural	M9PA	Mystone Travertino Navona Struttura 3d Righe	MM 10	.		Wall	Sublime Sync								V2	6	1,08	21,59	48	51,84	1.036,39
30x60cm	Natural	M9PC	Mystone Travertino Silver Struttura 3d Righe	MM 10	.		Wall	Sublime Sync								V2	6	1,08	22,13	48	51,84	1.062,08



Classic

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9P2	Mystone Travertino Classico Pannello Classic	MM 10	.		Wall									V2	1	1,44	33,33	14	20,16	466,67
120x120cm	Natural	M9P3	Mystone Travertino Navona Pannello Classic	MM 10	.		Wall									V2	1	1,44	33,33	14	20,16	466,67




Botanico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M9P5	Mystone Travertino Classico Pannello Botanico	MM 10	.		Wall									V2	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03
120x120cm	Natural	M9P7	Mystone Travertino Navona Pannello Botanico	MM 10	.		Wall									V2	1	1,44	34,00	14	20,16	476,03



Mosaico 5x5 Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M9P0	Mystone Travertino Silver Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Freccia Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
19,8x52,1cm	Natural	M9Q4	Mystone Travertino Classico Mosaico Freccia	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	6	0,47	14,53	63	29,79	915,70
19,8x52,1cm	Natural	M9Q6	Mystone Travertino Silver Mosaico Freccia	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	6	0,47	14,53	63	29,79	915,70




Mosaico Ovale Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x36,5cm	Lux	M9PK	Mystone Travertino Silver Lux Mosaico Ovale	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,29	5,00	60	17,52	300,00



Mosaico 5x5 Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M9NZ	Mystone Travertino Navona Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Freccia Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
19,8x52,1cm	Natural	M9Q5	Mystone Travertino Navona Mosaico Freccia	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	6	0,47	14,50	63	29,79	913,48



Mosaico Ovale Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x36,5cm	Lux	M9PJ	Mystone Travertino Navona Lux Mosaico Ovale	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,29	5,00	60	17,52	300,00



Mosaico 5x5 Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M9NY	Mystone Travertino Classico Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Ovale Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x36,5cm	Lux	M9PH	Mystone Travertino Classico Lux Mosaico Ovale	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,29	5,00	60	17,52	300,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



Recycled Material



HPD



UKCA 001MRZUK



ISO 9001



Greenguard Certification



CAM Sassuolo



UKCA 009MRZUK



Green Building Council



LEED Credits



CCC



UKCA 011MRZUK



GPP



QBUPEC



CE 001MRZI



SASO



EPD Italy



FDES



CE 009MRZI



ISO 17889-1



Declare



CE 011MRZ

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI