

CONCRETE LOOK

# Terratech



MARAZZI


# Terratech

Terratech comes from research into earth and turns it into soft-touch, resistant, contemporary surfaces. The collection comes in Avorio, Grafite, Polvere, Salvia, Cannella, Senape, and Vinaccia, in the 60x60, 30x60, 75x75, and 75x150 sizes. The 5x5 and 3D mosaics broaden the decorative range with rhythm, relief, and an artisanal accent. StepWise, Tecnico, and Body Plus strengthen performance, material quality, and continuity between indoor and outdoor spaces.





M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm  
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm



M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm



M8J5 Terratech Cannella Rt 75x150cm  
M7AV Vero Castagno Rt 22x180cm



M8JG Terratech Vinaccia Rt 75x75cm





M8J6 Terratech Senape Rt 75x150cm



M8J7 Terratech Vinaccia Rt 75x150cm



M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm  
M6RT Lume Greige Lux 6x24cm



M8J4 Terratech Avorio Rt 75x150cm



M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm  
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm



M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm  
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm



M8JA Terratech Grafite Rt 75x150cm



M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm  
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm

M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm



M5V1 Magnifica Limestone Sand Str Mikado 60x180cm  
M5U6 Magnifica Limestone Sand 60x180cm

M8FP Magnifica Limestone Sand Mosaico Strip 60x180cm  
M7AY Vero Natural Rt 20x120cm



# Terratech Index

M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm  
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm

# Terratech

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware




## Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J4	Terratech Avorio Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,95	21	47,25	1.007,03	
75x75cm	Natural	M8JD	Terratech Avorio Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,43	42	47,25	984,17	
75x75cm	Structured Surface	M8KL	Terratech Avorio Strutturato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,82	42	47,25	1.000,64	
60x60cm	Natural	M8QQ	Terratech Avorio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,81	40	43,20	872,55	
30x60cm	Natural	M8QY	Terratech Avorio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,74	48	51,84	1.043,48	
30x60cm	Structured Surface	M8SQ	Terratech Avorio Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,56	48	51,84	1.034,94	




## Cannella

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J5	Terratech Cannella Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,60	21	47,25	999,58	
75x75cm	Natural	M8JE	Terratech Cannella Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,05	42	47,25	968,04	
75x75cm	Structured Surface	M8KM	Terratech Cannella Strutturato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	
60x60cm	Natural	M8QR	Terratech Cannella Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,31	40	43,20	852,24	
30x60cm	Natural	M8QZ	Terratech Cannella Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,62	48	51,84	1.037,84	
30x60cm	Structured Surface	M8SR	Terratech Cannella Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,51	48	51,84	1.032,46	



## Grafite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8JA	Terratech Grafite Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,49	21	47,25	997,26	
75x75cm	Natural	M8JK	Terratech Grafite Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,26	42	47,25	977,05	
75x75cm	Structured Surface	M8KS	Terratech Grafite Strutturato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,28	42	47,25	977,86	
60x60cm	Natural	M8QW	Terratech Grafite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,51	40	43,20	860,56	
30x60cm	Natural	M8R4	Terratech Grafite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,30	48	51,84	1.070,41	
30x60cm	Structured Surface	M8SW	Terratech Grafite Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,70	48	51,84	1.089,76	



## Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J8	Terratech Polvere Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,09	21	47,25	967,84	
75x75cm	Natural	M8JH	Terratech Polvere Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,68	42	47,25	994,74	
75x75cm	Structured Surface	M8KQ	Terratech Polvere Strutturato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,22	42	47,25	975,23	
60x60cm	Natural	M8QU	Terratech Polvere Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,25	40	43,20	850,06	
30x60cm	Natural	M8R2	Terratech Polvere Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,73	48	51,84	1.043,06	
30x60cm	Structured Surface	M8SU	Terratech Polvere Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,12	48	51,84	1.013,89	




## Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J9	Terratech Salvia Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	47,20	21	47,25	991,19	
75x75cm	Natural	M8JJ	Terratech Salvia Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,09	42	47,25	969,83	
75x75cm	Structured Surface	M8KR	Terratech Salvia Strutturato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,86	42	47,25	1.002,12	
60x60cm	Natural	M8QV	Terratech Salvia Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,46	40	43,20	898,50	
30x60cm	Natural	M8R3	Terratech Salvia Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,41	48	51,84	1.075,52	
30x60cm	Structured Surface	M8SV	Terratech Salvia Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,74	48	51,84	1.043,48	



## Senape

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J6	Terratech Senape Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	45,24	21	47,25	950,13	
75x75cm	Natural	M8JF	Terratech Senape Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,98	42	47,25	965,07	
75x75cm	Structured Surface	M8KN	Terratech Senape Strutturato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,47	42	47,25	985,61	
60x60cm	Natural	M8QS	Terratech Senape Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,56	40	43,20	862,28	
30x60cm	Natural	M8R0	Terratech Senape Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,49	48	51,84	1.031,44	
30x60cm	Structured Surface	M8SS	Terratech Senape Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,73	48	51,84	1.091,14	



## Vinaccia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
75x150cm	Natural	M8J7	Terratech Vinaccia Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,25	46,07	21	47,25	967,44	
75x75cm	Natural	M8JG	Terratech Vinaccia Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,77	42	47,25	956,48	
75x75cm	Structured Surface	M8KP	Terratech Vinaccia Strutturato	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,13	23,04	42	47,25	967,84	
60x60cm	Natural	M8QT	Terratech Vinaccia Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,56	40	43,20	862,28	
30x60cm	Natural	M8R1	Terratech Vinaccia Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,68	48	51,84	1.088,62	
30x60cm	Structured Surface	M8ST	Terratech Vinaccia Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Body Plus, High Performance, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,86	48	51,84	1.097,14	




## Mosaic 3D Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LC	Terratech Senape Mosaico 3d	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



## Mosaico 5x5 Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8Y7	Terratech Polvere Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



## Mosaico 5x5 Grafite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8Y5	Terratech Salvia Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00
30x30cm	Natural	M8YC	Terratech Cannella Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



## Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x34cm	Natural	M8L7	Terratech Decoro Modulo Polvere	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	10	0,54	7,00	500	269,65	3.500,00



## Mosaic 3D Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LA	Terratech Cannella Mosaico 3d	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00
28,5x28,5cm	Natural	M8LG	Terratech Grafite Mosaico 3d	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



## Mosaico 5x5 Polvere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8YA	Terratech Senape Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



## Mosaico 5x5 Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8Y2	Terratech Avorio Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00
30x30cm	Natural	M8Y9	Terratech Grafite Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



## Mosaic 3D Cannella

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LD	Terratech Vinaccia Mosaico 3d	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



## Senape

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x34cm	Natural	M8L6	Terratech Decoro Modulo Senape	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	10	0,54	7,00	500	269,65	3.500,00



## Mosaic 3D Senape

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8L9	Terratech Avorio Mosaico 3d	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00
28,5x28,5cm	Natural	M8LE	Terratech Polvere Mosaico 3d	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00



## Mosaico 5x5 Senape

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M8YD	Terratech Vinaccia Mosaico Tessere 5x5 Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



## Mosaic 3D Vinaccia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
28,5x28,5cm	Natural	M8LF	Terratech Salvia Mosaico 3d	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall									V2	4	0,32	7,00	48	15,60	336,00

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

**E**  
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

**F**  
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

**G**  
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

**H**  
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

**V1**  
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

**V2**  
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

**V3**  
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

**V4**  
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

# Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



FDES



CE 001MRZI



ISO 50001



ISO 17889-1



Declare



CE 009MRZI



ISO 45001



Greenguard Certification



HPD



UKCA 001MRZUK



ISO 9001



LEED Credits



CAM Sassuolo



UKCA 009MRZUK



Green Building Council



QBUPEC



CCC



SASO



GPP



QBUPEC D+



CAM Fiorano

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**