

CONCRETE LOOK

Plaza



MARAZZI

Plaza

Like concrete softened by space, Plaza reinterprets industrial material in porcelain stoneware with gentle, shade-varied surfaces. The range includes White, Beige, Grey and Multicolor in 30x60, 60x60, 60x120, 100x100 and 30x90 sizes. The Range 3D structure, the Wallace décor and the mosaic complete the decorative offer. Puro Marazzi Antibacterial and StepWise expand its performance, comfort in use, reliability and versatility across indoor and outdoor settings.





M9AU Plaza Multicolor Str 60x120cm
M9AD Plaza Multicolor Rt 60x120cm



M9AC Plaza Beige Rt 60x120cm
M95G Plaza Beige Str_Range 30x90cm







M9AC Plaza Beige Rt 60x120cm



M9AA Plaza Grey Rt 60x120cm
M95K Plaza Decoro Wallace Grey 30x90cm
M95A Plaza Grey Rt 30x90cm



M9AU Plaza Multicolor Str 60x120cm
M9AD Plaza Multicolor Rt 60x120cm



M9AT Plaza Beige Str 60x120cm
M9AC Plaza Beige Rt 60x120cm



M9A9 Plaza White Rt 60x120cm
M95D Plaza White Rt 30x90cm









Plaza Index


Plaza

- Porcelain Stoneware · White Body Wall Tiles




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95C	Plaza Beige Rt	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	21,07	40	54,00	842,70
60x120cm	Natural	M9AC	Plaza Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2				>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,20	36	51,84	979,22
60x60cm	Natural	M9AH	Plaza Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,25	40	43,20	810,05
30x60cm	Natural	M9AN	Plaza Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,13	48	51,84	966,44
60x120cm	Structured Surface	M9AT	Plaza Beige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3				>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,62	36	51,84	994,44
60x60cm	Structured Surface	M9C4	Plaza Beige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	3	1,08	18,60	40	43,20	743,80
30x60cm	Structured Surface	M9C9	Plaza Beige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	6	1,08	21,17	48	51,84	1.016,27
100x100cm	Natural	MDLS	Plaza Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2				>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,71	24	48,00	905,15
100x100cm	Structured Surface	MDS7	Plaza Beige Str Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3				>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,45	24	48,00	874,79



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95A	Plaza Grey Rt	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	21,29	40	54,00	851,74
60x120cm	Natural	M9AA	Plaza Grey Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2				>= 0.42	G	V2	2	1,44	26,41	36	51,84	950,84
60x60cm	Natural	M9AG	Plaza Grey Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,43	40	43,20	817,10
30x60cm	Natural	M9AM	Plaza Grey Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	6	1,08	18,98	48	51,84	910,91
60x120cm	Structured Surface	M9AS	Plaza Grey Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3				>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,84	36	51,84	1.002,13
60x60cm	Structured Surface	M9C3	Plaza Grey Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,52	40	43,20	820,98
30x60cm	Structured Surface	M9C8	Plaza Grey Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3	36+ Slider 96			>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,21	48	51,84	969,88
100x100cm	Natural	MDMS	Plaza Grey Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B > 0.40	Class 2				>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,03	24	48,00	888,72
100x100cm	Structured Surface	MDS8	Plaza Grey Str Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C > 0.40	Class 3				>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,06	24	48,00	889,38




Multicolor

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M9AD	Plaza Multicolor Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V3	2	1,44	26,76	36	51,84	963,21
60x60cm	Natural	M9AJ	Plaza Multicolor Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,35	40	43,20	814,02
30x60cm	Natural	M9AP	Plaza Multicolor Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	6	1,08	20,23	48	51,84	970,97
60x120cm	Structured Surface	M9AU	Plaza Multicolor Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V3	2	1,44	27,89	36	51,84	1.004,07
60x60cm	Structured Surface	M9C5	Plaza Multicolor Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,42	40	43,20	816,79
30x60cm	Structured Surface	M9CA	Plaza Multicolor Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	6	1,08	20,90	48	51,84	1.003,10
100x100cm	Natural	MDNS	Plaza Multicolor Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V3	2	2,00	36,98	24	48,00	887,57
100x100cm	Structured Surface	MDS9	Plaza Multicolor Str Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V3	2	2,00	37,41	24	48,00	897,87



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95D	Plaza White Rt	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	21,22	40	54,00	848,66
60x120cm	Natural	M9A9	Plaza White Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,30	36	51,84	982,75
60x60cm	Natural	M9AF	Plaza White Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,41	40	43,20	816,48
30x60cm	Natural	M9AL	Plaza White Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	6	1,08	19,16	48	51,84	919,64
60x120cm	Structured Surface	M9AR	Plaza White Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	2	1,44	26,55	36	51,84	955,75
60x60cm	Structured Surface	M9C2	Plaza White Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,34	40	43,20	813,71
30x60cm	Structured Surface	M9C7	Plaza White Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,10	48	51,84	964,82
100x100cm	Natural	MDJS	Plaza White Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V2	2	2,00	34,32	24	48,00	823,75
100x100cm	Structured Surface	MDS6	Plaza White Str Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,90	24	48,00	909,61



Range 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95F	Plaza Grey Str_range	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	19,84	40	54,00	793,53
30x90cm	Matt	M95G	Plaza Beige Str_range	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	17,65	40	54,00	706,16
30x90cm	Matt	M95H	Plaza White Str_range	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	19,44	40	54,00	777,65



Wallace

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95K	Plaza Decoro Wallace Grey	MM 10	-		Wall									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57
30x90cm	Matt	M9EV	Plaza Decoro Wallace Beige	MM 10	-		Wall									V1	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9EP	Plaza White Mosaico	MM 10	-		Wall									V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9EQ	Plaza Beige Mosaico	MM 10	-		Wall									V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9ER	Plaza Grey Mosaico	MM 10	-		Wall									V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 9001



Declare



UKCA
001MRZUK



EPD Spain



HPD



UKCA
005MRZUK



Recycled
Material



CCC



UKCA
009MRZUK



Greenguard
Certification



CE 001MRZI



SASO



LEED Credits



CE 005MRZI



QBUPEC



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI